

ООО "ТД Квин" расширило линейку баков на 100 л! Новая емкость **K1 ООК(З)** имеет прямоугольную форму, позволяющую максимально эффективно использовать пространство для хранения! Емкость имеет гигиенический сертификат, разрешающий ее использование в качестве пищевой тары. Емкость идеально подходит для применения в системах подготовки питьевой воды. Имеющаяся в верхней части плоская площадка служит для установки дозирующего насоса или мешалки.



Специальные пластиковые баки предназначены для использования в системах водоподготовки.

Данные емкости имеют гигиенический сертификат и могут использоваться для хранения питьевой воды.

В пластиковых баках могут также храниться агрессивные среды (по согласованию).

Пластиковые баки могут комплектоваться пластмассовым шаровым краном проходным сечением.



Пластиковые баки для систем водоподготовки

Специальные предложения (данные позиции не отражены в каталоге на сайте и прайс-листах):

-

Пластиковые баки для сильноагрессивных жидкостей (кислоты, щелочи) объемом 100-14500 л

-

Пластиковые емкости двухслойные, с внутренним слоем толщиной 15-20 мм из вспененного полиэтилена

-

Комплектующие для емкостей, пластиковых баков, резервуаров



Емкости 500-3000 л. цилиндрические вертикальные со съёмной крышкой

Код товара
л.

Объем,
Диаметр,

мм.	мм.	Высота, Диаметр крышки, Цена руб. с НДС,		
	мм. Самара			
	СТ500K	500	1000	910
	СТ1001K	1000	1330	910
	СТ2002K	2000		
970		1800	20850	
	СТ3000K	3000		
1425		1800	25000	

000 "ТД Квин" предлагает новую продукцию - емкости цилиндрические вертикальные со съемной крышкой. В крышке установлен штуцер с внутренней трубной резьбой на 2". Основная область применения баков - стационарное хранения пищевых продуктов, воды, засолка овощей и т.д.

Стандартный цвета синий и белый (под заказ - красный, черный, зеленый, желтый, оранжевый) В емкостях возможно выполнить отверстия и посадочные места под установку штуцеров с трубной резьбой размером от 1/2 до 2 дюймов. В широком ассортименте представлена запорно-соединительная арматура для доукомплектации баков (шаровые краны, переходники, ниппели под шланг, уровнемеры, тройники и проч.) На емкости выдается паспорт, гигиенический сертификат.



Пластиковый бак 60 л для дозирующих станций (код ДК60КЗ)



Пластиковый бак 100 л для дозирующих станций (код ДК100КЗ)



Пластиковый бак 200 л для дозирующих станций (код ДК200КЗ)



Пластиковый бак 390 л с подставкой (код 390ГП)



Пластиковый бак 610-890 л с подставкой



Пластиковый бак 660 л с подставкой (код 660ГП)



Солевой пластиковый бак 130 л (код 130ЕК)

ООО "ТД КВИН" расширило линейку дозирующих контейнеров и выпустило емкость объемом 500 литров. Дозировочные контейнеры широко применяются в системах водоподготовки т.к. в верхней части имеют плоские площадки для установки дозирующего насоса или мешалки (использование в дозирующих установках для подготовки питьевой воды).

Емкости комплектуются крышкой и имеют слив на 3/4 дюйма, также емкости могут выпускаться без слива; снабжены шкалой для ориентировочного определения объема жидкости.

